

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.I2SYMM30

- 1.Cod unic de identificare a produsului:**Elemente de borduri de beton.**
- 2.Tip produs: **SYMM 30- Bordura mica.**
3. Utilizare preconizata in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila: **Utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor la exterior; pentru utilizari la interior, inclusiv incintele de circulatie publica.**
- 4.Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: **SC SYMMETRICA SRL, localitatea Veresti, nr. 27, judetul Suceava. Fabrica Veresti, judetul Suceava. Punct de lucru: Fabrica Podu Iloaiei, judetul Iasi.**
- 5.Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu este cazul.**
- 6.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **sistem 4.**
7. Organismul pentru atestarea conformitatii ICECON CERT cu adresa: soseaua Pantelimon, nr.266, etaj 1, Bucuresti, a efectuat inspectia initiala a procesului de productie si a sistemului calitatii, a evaluat incercarile initiale si va efectua supravegherea continua a procesului de productie a sistemului calitatii si a produsului prin incercari pe esantioane prelevate de la locul de productie ICECON CERT a emis certificatul cu numarul 0429.1/ 28.03.2014.
- 8.Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Valori declarate	Standardul de încercări
Rezistenta la intindere prin incovoiere	Minim 3,5 MPa	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006
Rezistenta la actiunea factorilor climatici –absorbția de apa	Maxim 6 %, Clasa 2,Marcaj B	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006
Rezistenta la actiunea factorilor climatici – pierderea de masa dupa incercarea la inghet-dezghet	Maxim 1 Kg/m ² , Clasa 3,Marcaj D	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006
Rezistenta la abraziune	Maxim 18000mm ³ /5000mm ² , Clasa 4, Marcaj I	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006
Reactia la foc	Clasa A1	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006
Performanta la foc exterior	Satisfac conditia de performanta la foc exterior	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006
Emisia de azbest	Nu contin azbest in reteta	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006
Conductivitatea termica	Nu este cazul	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006
Durabilitatea rezistentei	Nu s-au constatat scaderi ale rezistentei in timp	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006
Rezistenta la alunecare/derapare	Nu este cazul	SR EN 1340:2003;SR EN 1340:2003/AC:2006

9.Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8.Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre Paduraru Corneliu - Responsabil controlul productiei fabrica Podu Iloaiei.

Podu Iloaiei: 27.03.2015

Semnatura:



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA SYMMETRICA SRL Nr 1 PODU ILOAIEI IASI'.